少量 OK

徴

名

特

品

鳥取産 1㎡/束『少量でも、すぐに間に合う』

ラバカ ウライシバ ヒメコウライシバ 即納 OK

少量・即納、対応します

薄め、土厚がそろって、施工性優れます

(他産地品は、 1東当たりキッチリ1㎡有り 0.9㎡のものも有り)

端部まで作りがシッカリ!

鳥取産 コウライシハ゛ヒメコウライシハ゛ ソット゛ 1㎡/束

ソッド 1㎡/東 販売単位 鳥取産パが

4 法 ソット 30cm×37.1cm×9枚(1㎡分)/束

納 期 即納。(2~3日程度)※2

植物につき、ご注文後の取寄 せになります。傷んでいない 新鮮な芝生です。

(他に ロール 37.1cm×135cm×2枚(1m²)/束、があります。 取れない時期もあります。ご注意下さい。)



各種 芝生

各種 芝生

芝内ミミズ駆除

芝用**殺虫剤**

竹目串

芝用肥料

いろんな芝、 お問合せ下さい

省管理 コウライシバ

TM9の同等品

ウインターフィールト

ローコスト施工 4株/m²

ヒメコウライシハ

日陰に強く、雑草が生えづらい

等 品 **TM9** 1m^d/東 へ ストセラー商品

縦への成長が遅く、少ない刈込回数で管理できます。コウライシバ改良品。

ティフトン

ウインターフィールト 1m²/束

TM9と同じ省管理の改良コウライシバ。踏圧に強く、回復力は強い。

洋芝。旺盛な成長・回復力。夏芝。(ティフトン+毎年秋ライグラス、オーバーシードで、年中 **〒ィフトン419** ポット ほぐし苗 ソッド緑です。6月低く2.5㎝位で刈込みライグラス絶える。)(備考 他品種 改良ティフトン 成長 遅い)

セントオーガスチン

(日陰に強い!草が生えにくい)

芝の中では最大の耐陰性。(アレロパシー効果により)他の草が進入しづらい。

高木の下、斜面北面に最適!暖地型洋芝。巾広の葉、ローコスト管理に最適。

ご注文 後の切 出し。新 鮮な芝 です。 (傷んで いない

芝で す。)

芝用 除草剤 竹目串 肥料 農薬 世中の吟芸刻

芝生のあれこれ、

無し 無し

無し

無し

有り※1

有り※1

有り※1 有り※1

有り※1

芝生()除草剤、殺虫剤、	殺菌剤、肥料、竹目串15cm18cm在庫有り お問合せ下さい	在庫
芝用着色剤	エコカラーL • D10ポス	日本芝:1㎡当たり原液2ml程度散布。希釈液50~100倍散布。降雨前後は避けて下さい。	無し
<u>パッチには→</u> 芝用 殺菌剤	□フラール水和剤 100g 倍率1,000倍、原液使用量1g/㎡ 希釈液1㎡当たり1兆散布。 年8回まで。1ヶ月間隔。	ハ°ッチ病(日本芝ラージハ°ッチ、洋芝ブラウンハ°ッチ)、 葉枯病 (犬のあしあと) ハ°ッチ病:。雨が多い年の春秋発生。。Ф10cm~数m。赤褐色。根が黒ずむ。 対応:刈込を低くし蒸れを防ぐ。肥料過多注意。排水性良くする。サッチ取る。 葉枯病:初夏~夏多い。梅雨期多い。白っぽく黒っぽくなる。対応:施肥(チッソ)	有4※1
芝の中のゾウムシ(根 の害虫)	日本芝・洋芝全般 リラークDF水和剤 500g	注意。風通し良く。日陰を減らす。過散水しない。サッチ取る。 土中のゾウムシ駆除用。根をかじる。1年中、成虫幼虫生息。2000倍に希釈し、1㎡当たり12散布。ゾウでは、芝を引っ張ればポロポロ。スコップで掘れば、幼虫や痛んだ根がみえる。パッチのように円形にならな	
芝の中の、キクラゲ 状の藻(イシクラゲ)、 銭苔、水苔の駆除	駆除 キレダー水和剤 300倍 500g 50g (原剤散布量3~4g/㎡)	藻(イシクラゲ)、銭苔、水苔、に効果あり。菌苔、効果無し。原剤散布量3~4g/㎡。300倍希釈では、希釈液散布量1㎏/㎡。(50倍では、希釈液散布量0.2㎏/㎡)(乾いていない状態で散布。)	有り※1
日本芝用	シハ・ケ ンDF 20g 100g 日本芝・ハ・	これ1本でほとんどの雑草(イネ科、広葉)に効果有り。年2回の散布。	有り※1
除草剤※3	アーシ・ラン液剤500ml(イネ科雑草用。メヒシハ	゛、オヒシハ゛、チガヤ他。 MCPP液剤500m(1年生広葉雑草用クローバー、チドメグサ、ヨモギ、ミツバ、ツユクサ他	有り※1
	サ イトロン液剤 1%	1年生多年草広葉雑草に効果有り。(クローバー、イヌタデ、ドクダミ、タンポポなど)	有り※1
	カソロン粒剤2.5 3kg/袋	主に発芽抑制効果 お薦め3回/年(又は2回) 流出しない条件下、方法で施用	有り※1

罗用活力剂 アグロトラスト 15% (発根促進効果大) チッソ6%、リン酸11%、カリ6%、鉄1.31%、Mg1.32%、キレート剤アミン酸、葉面散布適します。 有り※1 ※1 在庫ありますが、数は変動しますので、お求めの際はご確認下さい。 ※2 納期は、通常2~3日程度ですが、連休前や梅雨期などは変わります。

1000倍希釈液散布。

椿の油粕「椿姫」20kg/袋

100ml

スティンカ゛ーフロアフ゛ル

グラステン水和剤 1kg/袋

ヘンレート水和剤100g/袋

竹目串 長18cm 15cm 1500本

まるしば1号 6:5:3 20kg/袋

バーディグリーン 16:10:14 20kg/袋

ちから1号 6:4:3 15kg/袋

芝の中のキノコ類駆除 イカルガ35 500ml/本

100g/m²、散布、散水。サポニン成分をミミスが嫌がり、地上へ出てきて日光で駆除される。

害虫 シバットガ タマナヤガ スシギリヨトウ。希釈倍率 4000倍。1㎡当たり希釈液200ml散布

長18cm公共工事で指定の場合有り。長15cmは打込み作業性が良い。

小粒3~6ミリが売れ筋です。天然腐植に肥料成分を吸着。中低木・芝生用。

緩効性、芝用。IBチッソ入り。初期から長期に渡り、 $\phi2~3mm粒が効果発揮します。$

芝に最適な配合6:5:3。天然腐植に肥料成分を吸着。芝専用。

使用方:2000倍希釈液散布 1㎡当たり希釈液0.5リットル散布

500倍希釈。希釈液1リットル/㎡散布。原剤2g/㎡。